

Stiftfrezen, universele vertanding, carbide, blank

Rotary burrs, universal teeth, tungsten carbide, bright

Uitvoering

Carbide, universele vertanding, blank.

Toepassing

Voor het ontbramen van bijna alle metalen, waaronder ook inox.

Verpakking

Per stuk in een koker.

Type

Carbide, universal teeth, bright.

Application

For deburring of almost all steel types, also for inox.

Packaging

Per piece in a tube.



Type A, Cilinder

Type A, Cylinder



Art. Nr.	D2	L2	D1	L1
RBUA0030	3	13	3	38,5
RBUA0060	6	16	6	61
RBUA0080	8	20	6	65
RBUA0100	10	20	6	65
RBUA0120	12	25	6	70
RBUA0160	16	25	6	70

Type B, Cilinder met kopvertanding

Type B, Cylinder with end cut



Art. Nr.	D2	L2	D1	L1
RBUB0300	3	13	3	38,5
RBUB0600	6	16	6	61
RBUB0800	8	20	6	65
RBUB1000	9,5	20	6	65
RBUB1200	12	25	6	70
RBUB1600	16	25	6	70

Type C, Ronde kop

Type C, Nose Cylinder



Art. Nr.	D2	L2	D1	L1
RBUC0300	3	13	3	38,5
RBUC0600	6	16	6	61
RBUC0800	8	20	6	65
RBUC1000	9,5	20	6	65
RBUC1200	12	25	6	70
RBUC1600	16	25	6	70

Stiftfrezen, universele vertanding, carbide, blank
Rotary burrs, universal teeth, tungsten carbide, bright

Type D, Kogel
Type D, Spherical



Art. Nr.	D2	L2	D1	L1
RBUD0300	3	2,7	3	38,5
RBUD0600	6	5,4	6	51
RBUD0800	8	7,2	6	53
RBUD1000	9,5	9	6	54
RBUD1200	12	10,8	6	56
RBUD1600	16	14,4	6	60

Type G, Boom Spits
Type G, ARC Pointed Tree



Art. Nr.	D2	L2	D1	L1
RBUG0300	3	13	3	38,5
RBUG0600	6	18	6	63
RBUG0800	8	20	6	65
RBUG1000	9,5	20	6	65
RBUG1200	12	25	6	70
RBUG1600	16	25	6	70

Type E, Ovaal
Type E, Oval



Art. Nr.	D2	L2	D1	L1
RBUE0300	3	7	3	38,5
RBUE0600	6	10	6	55
RBUE0800	8	13	6	58
RBUE1000	10	16	6	61
RBUE1200	12	20	6	65
RBUE1600	16	25	6	70

Type H, Vlam
Type H, Flame



Art. Nr.	D2	L2	D1	L1
RBUH0300	3	13	3	38,5
RBUH0600	6	18	6	63
RBUH0800	8	20	6	65
RBUH1000	9,5	25	6	70
RBUH1200	12	32	6	77
RBUH1600	16	36	6	81

Type F, Boom
Type F, ARC Ball Nose Tree



Art. Nr.	D2	L2	D1	L1
RBUF0300	3	13	3	38,5
RBUF0600	6	18	6	63
RBUF0800	8	20	6	65
RBUF1000	10	20	6	65
RBUF1200	12	25	6	70
RBUF1600	16	25	6	70

Type J, Kegel 60°
Type J, Cone 60°



Art. Nr.	D2	L2	D1	L1
RBUJ0600	3	5,2	6,5	50
RBUJ1000	10	8,7	6	53
RBUJ1200	12	10,4	6	55
RBUJ1600	16	13,8	6	58

Stiftfrezen, universele vertanding, carbide, blank

Rotary burrs, universal teeth, tungsten carbide, bright

Type K, Kegel 90°

Type K, Cone 90°



Art. Nr.	D2	L2	D1	L1
RBUK0600	6	3	6	48
RBUK1000	10	5	6	50
RBUK1200	12	6	6	51
RBUK1600	18	8	6	53

Type N, Trapezium

Type N, Inverted Cone



Art. Nr.	D2	L2	D1	L1
RBUN0300	3	13	3	38,5
RBUN0600	6	17	6	52
RBUN1000	10	10	6	55
RBUN1200	12	13	6	58
RBUN1600	16	16	6	61

Type L, Kegel met ronde kop 14°

Type L, Conical Ball Nose 14°



Art. Nr.	D2	L2	D1	L1
RBUL0300	3	13	3	38,5
RBUL0600	6	16	6	61
RBUL0800	8	22	6	65
RBUL1000	10	25	6	70
RBUL1200	12	28	6	73
RBUL1600	16	33	6	78

Type M, Kegel Spits

Type M, Conical Pointed Nose



Art. Nr.	D2	L2	D1	L1
RBUM0300	3	13	3	38,5
RBUM0600	6	18	6	63
RBUM0800	8	20	6	65
RBUM1000	10	20	6	65
RBUM1200	12	25	6	70
RBUM1600	16	25	6	70